

Dozer mini rama naprawcza

2 449,00 zł



Długość: 300 cm
Długość ramienia pionowego: 157 cm
Długość belki poziomej: 185 cm
Min. długość siłownika: 48 cm
Max. Długość siłownika: 62 cm
W zestawie dwa łańcuchy oraz dwie klamry

Podnośnik jednokolumnowy 2,5T

3 590,00 zł



Max. udźwig: 2500 kg
Max. wysokość podnoszenia: 75 cm
Rozstaw podstawy: 99 x 71 cm
Wysokość: 130 cm
4 kółka jezdne
Waga: 110 kg
Przyłącze powietrza: 1/4"

Podnośnik składany - kołyska

890,00 zł



Max. obciążenie przy podnoszeniu poziomym całego pojazdu: 1500 kg
Max. obciążenie przy podnoszeniu przodu lub tyłu: 1000 kg
Min. wysokość: 13 cm
Szerokość: 145 cm
Długość: 130 cm
Waga: 75 kg
Unoszenie mechaniczne

Podnośnik dwukolumnowe

OD XXX zł



Udźwig: 3200 kg
Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym.

ceny od 4890 brutto

Podnośnik transportowy - rolkowy 12 cali

349,00 zł



Udźwig: 680 kg
4 kółka jezdne-skrętne
Szerokość minimalna: 50 cm
Szerokość maksymalna: 68 cm
Wysokość ramion unoszących: 12 cm
Zabezpieczenie przeciwko rozciągnięciu się podnośnika na boki
Waga: 18 kg

Podnośnik do skrzyni biegów słupkowy 0,5T

319,00 zł



Udźwig: 500 kg
Min. wysokość: 1050 mm
Max. wysokość: 1820 mm
Rozstaw podstawy: 57 x 57 cm
Obrotowa głowica górna
Waga: 26 kg
Unoszenie hydrauliczne

Podnośnik do skrzyni biegów/silników 1T z adapterem

499,00 zł



Udźwig: 1000 kg
Max. wysokość: 70 cm
Min. wysokość: 28 cm
Wymiary podstawy: 83 x 50 cm
Unoszenie hydrauliczne
Waga: 62 kg

Podnośnik do skrzyni biegów słupkowy 0,5T z adapterem

449,00 zł



Udźwig: 500 kg
Max. wysokość: 178 cm
Min. wysokość: 87 cm
Max. wyciągnięcie siłownika: 100 cm
Wymiary podstawy: 80 x 68 cm
Unoszenie hydrauliczne

Podnośnik workowy 4 Tony nadmuchiwany spalinami

399,00 zł



Udźwig: 4000 Kg
Wysokość podnoszenia: 78 cm
Podnośnik zasilany spalinami!
W zestawie 2 węże podłączeniowe, 4 podkładki pod worek oraz praktyczna torba i rękawice
Posiada zawór zabezpieczający
Waga: 2.6 kg

Podnośnik trzypoduszkowy 1,8T (bałwanek)

599,00 zł



Max. udźwig: 1800 Kg
Max. wysokość: 40 cm
Min. wysokość: 15 cm
Ciśnienie robocze: 8.5 bar
Przyłącze powietrza: 1/4"
Waga: 20 kg

Podnośnik dwupoduszkowy 2,2T (bałwanek)

599,00 zł



Udźwig: 2200 Kg
Max. wysokość: 30 cm
Min. wysokość: 14,5 cm
Ciśnienie robocze: 8.5 bar
Przyłącze powietrza: 1/4"
Waga: 23 kg

Podnośnik Farm Jack 48 3T

179,00 zł



Udźwig: 3000 Kg
Wysokość całkowita: 124 cm
Min. wysokość: 11 cm
Wysokość podnoszenia: 108 cm
Długość podstawy unoszącej: 9 cm
Długość rączki: 83 cm
Waga: 14 kg
Unoszenie mechaniczne

Podnośnik motocyklowy

99,00 zł



Udźwig: 350 kg
Max. Wysokość: 39,5 cm
Waga: 4,5 kg
Rozstaw pomiędzy zaczepami: 18 - 27 cm

Podnośnik do montażu silnika



Udźwig: 338 Kg
Wysokość: 80 cm
Waga: 18 kg

Podnośnik do montażu silnika



Udźwig: 900 Kg
Wysokość: 95 cm
Waga: 39 kg

Żuraw składany 2T hydrauliczno-pneumatyczny

599,00 zł



Udźwig: 2000 kg
Ramię nośne przestawne z 4 poziomami regulacji w zależności od wagi obciążenia
Max. wysokość podnoszenia: 260 cm
Ramię zakończone łańchem z hakiem
6 obrotowych kółek
Możliwość złożenia nóg żurawia, zajmują one wtedy bardzo małą przestrzeń
Waga: 76 kg
Zasilanie: hydrauliczne lub pneumatyczne

Żuraw składany 2T hydrauliczny

505,00 zł



Udźwig: 2000 kg
Ramię nośne przestawne z 4 poziomami regulacji w zależności od wagi obciążenia
Max. wysokość podnoszenia: 260 cm
Ramię zakończone łańchem z hakiem
6 obrotowych kółek
Możliwość złożenia nóg żurawia, zajmują one wtedy bardzo małą przestrzeń
Waga: 76 kg
Zasilanie: hydrauliczne

Balancer 900kg

89,00 zł



Idealnie nadaje się do żurawi
Sprawdza się przy podnoszeniu silników itp.
Waga: 5 Kg

Balancer 450kg

69,00 zł



Idealnie nadaje się do żurawi
Sprawdza się przy podnoszeniu silników itp.
Waga: 5 Kg

Ściągacz do sprężyn stacjonarny hydrauliczno-pneumatyczny

415,00 zł



Siła nacisku: 1000 Kg
Wysokość: 120 cm
Zakres pracy siłownika: 32 cm
6-krotna regulacja górnej prowadnicy z dwoma blokadami
Dwie nasady, mała o średnicy wew. 8 cm oraz duża o średnicy wew. 10 cm
Zasilanie: hydrauliczne lub pneumatyczne
Waga: 40 kg

Ściągacz do sprężyn hydrauliczny - stacjonarny

289,00 zł



Siła nacisku: 1000 kg
Wysokość: 112 cm
Zakres pracy siłownika: 30 cm
Waga: 32 kg

Ściągacz sprężyn hydrauliczny - ręczny

385,00 zł



Siła nacisku: 1000 kg
Szerokość pomiędzy szczękami max.: 21 cm
Zakres pracy (pomiędzy szczękami): 16-26 cm
Duża podkładka pod sprężyny o średnicy 19 cm (oczko: 9cm)
Mała podkładka pod sprężyny o średnicy 14 cm (oczko: 7cm)
Waga: 20 kg

Prasa hydrauliczna 10T

399,00 zł



Siła nacisku: 10 000 Kg
Wysokość: 99 cm
Rozmiar podstawy: 57 x 24 cm
Max. wysunięcie siłownika: 13 cm
Max. wysokość przedmiotu roboczego: 38 cm
Zasilanie: hydrauliczne
Waga: 62 kg

Prasa hydrauliczna 12T - 6 poziomów

295,00 zł



Siła nacisku: 12 000 Kg
Przestawna półka robocza (6 poziomów)
2 podkładki w zestawie
Wysokość: 133 cm
Szerokość: 51 cm
Szerokość półki roboczej: 43 cm
Zasilanie: hydrauliczne
Waga: 44 kg

Prasa hydrauliczna 20T - 8 poziomów

519,00 zł



Siła nacisku: 20 000 Kg
Przestawna półka robocza (8 poziomów)
2 podkładki w zestawie
Wysokość: 156 cm
Szerokość: 62 cm
Szerokość półki roboczej: 52 cm
Zasilanie: hydrauliczne
Waga: 80 kg

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 20T z manometrem

999,00 zł



Siła nacisku: 20 000 Kg
Przestawna półka robocza (9 poziomów)
2 podkładki w zestawie
Wysokość: 181 cm
Szerokość: 71 cm
Szerokość półki roboczej: 54 cm
Zasilanie: hydrauliczno-pneumatyczne
Waga: 47 kg

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna 30T z manometrem

1 399,00 zł



Siła nacisku: 30 000 Kg
Przestawna półka robocza (8 poziomów)
2 podkładki w zestawie
Wysokość: 183 cm
Szerokość: 83 cm
Szerokość półki roboczej: 58 cm
Zasilanie: hydrauliczno-pneumatyczne
Waga: 130 kg

Myjka warsztatowa 13L

159,00 zł



Pojemność: 13 L
Recyrkulacja środka myjącego: 1,4 L/min.
Szerokość: 33 cm
Długość: 45 cm
Głębokość całkowita: 21 cm
Długość wężyka wylewającego: 30 cm
Zasilanie: 220 V
Waga: 7,5 kg

Myjka warsztatowa 75L

379,00 zł



Pojemność: 75l
Recyrkulacja środka myjącego: 10-12 L/min
Szerokość: 52 cm
Długość: 76 cm
Głębokość całkowita: 26 cm
Długość wężyka wylewającego: 60 cm
Zasilanie: 220 V
Waga: 25 kg

Myjka warsztatowa 150L

599,00 zł



Pojemność: 150 L
Recyrkulacja środka myjącego: 20 l/min
Szerokość: 52 cm
Długość: 109 cm
Głębokość całkowita: 27 cm
Długość wężyka wylewającego: 60 cm
Zasilanie: 220V
Waga: 42 kg

Piaskarka 19L

299,00 zł



Pojemność: 19 L

Urządzenie posiada wiele zastosowań. Może służyć do renowacji, konserwacji, pracy w serwisach blacharskich, mechanicznych, zakładach produkcyjnych itp.

Urządzenie wyposażone jest w ogumowane koła oraz reduktor powietrza z manometrem.

Ciśnienie robocze: 2,8 - 8,75 bar

Zużycie powietrza: 168 - 700 L/min.

Waga: 13 Kg

Piaskarka 38L

339,00 zł



Pojemność: 38 L

Urządzenie posiada wiele zastosowań. Może służyć do renowacji, konserwacji, pracy w serwisach blacharskich, mechanicznych, zakładach produkcyjnych itp.

Urządzenie wyposażone jest w ogumowane koła oraz filtr.

Ciśnienie robocze: 4,5 - 8,75 bar

Zużycie powietrza: 168 - 700 L/min.

Waga: 13 Kg

Piaskarka 75L

429,00 zł



Pojemność: 75 L

Urządzenie posiada wiele zastosowań. Może służyć do renowacji, konserwacji, pracy w serwisach blacharskich, mechanicznych, zakładach produkcyjnych itp.

Urządzenie wyposażone jest w ogumowane koła, filtr oraz manometr.

Ciśnienie robocze: 4,5 - 8,75 bar

Zużycie powietrza: 168 - 700 L/min.

Waga: 23 Kg

Piaskarka kabinowa 90L

319,00 zł



Pojemność: 90l

Wysokość: 42-49 cm

Długość: 59 cm

Szerokość: 49 cm

Głębokość: 37-33 cm

Oświetlenie oraz pistolet do piaskowania z dyszami : 4 / 5 / 6 / 7 mm

Dwie duże rękawice zintegrowane z kabiną

Waga: 15 kg

Zlewak do oleju

219,00 zł



Wymiary podstawy: 40 x 44 cm

3 poziomy regulacji, obrotowe ramie główne oraz ramie z wanną

Wysokość rączki: 85 cm (pierwsza regulacja)

Wysokość 2 ramienia: 70 cm (druga regulacja, ramie z wanną na olej)

Długość prowadnicy poziomej: 25 cm (trzecia regulacja)

Wysokość max.: 172 cm

Wysokość min.: 117 cm

Waga: 16 kg

Zlewak do oleju z zbiornikiem 68 L

389,00 zł



Zbiornik 68 L

W zestawie reduktor umożliwiający zredukowanie ciśnienia podczas

Zlewania oleju do wanny o wymiarach 52 x 30 cm

Po podłączeniu kompresora można w prosty sposób opróżnić zbiornik

2 kółka jezdne + 2 kółka stałe

Wysokość max.: 200 cm

Wysokość min.: 127 cm

Waga: 23 kg

Zlewarka do oleju z zbiornikiem 68 L

429,00 zł



Pojemność zbiornika: 67 L

Wyposażona w zawór zamykający zbiornik

Duża i pojemna wanna do zlewania

4 kółka w tym 2 skrzętne

Waga: 26 kg

Zlewarka do oleju z zbiornikiem 68 L

429,00 zł



Pojemność zbiornika: 68 L

Wyposażona w reduktor powietrza oraz zawór zamykający zbiornik

Wskaźnik napełnienia

4 kółka w tym 2 skrzętne

Waga: 23 kg

Odsysarka do oleju z zbiornikiem 68 L

529,00 zł



Pojemność zbiornika: 68 L

Pojemność ekstraktora: 10 L

Ciśnienie robocze: 8-10 bar

4 kółka w tym 2 skrzętne

Waga: 23 kg

Ilość przewodów odsysających: 6

Promiennik podczerwieni FY-1A

664,00 zł



Moc: 1 x 1000W

Obszar grzania: 80 x 50 cm

Temperatura: 40 - 70 Stopnic C

Ustawienia czasu: 0 - 60 min

Zasilanie: 220V 50/60Hz

Waga: 21,5 Kg

Promiennik podczerwieni FY-2A

1 083,00 zł



Moc: 2 x 1000W
Obszar grzania: 80 x 50 cm
Temperatura: 40 - 70 Stopni C
Ustawienia czasu: 0 - 60 min
Zasilanie: 220V 50/60Hz
Waga: 26 Kg

Promiennik podczerwieni FY-3AL

1 679,00 zł



Moc: 3 x 1000W
Obszar grzania: 120 x 100 cm
Ustawienia czasu: 0 - 99 min
Zasilanie: 220V 50/60Hz
Waga: 57 kg

Promiennik podczerwieni FY-3AT

1 819,00 zł



Moc: 3 x 1000W
Obszar grzania: 120 x 100 cm
Ustawienia temperatury: 35 - 80 Stopnic C
Ustawienia czasu: 0 - 99 min
Zasilanie: 220V 50/60Hz
Waga: 57 kg

Promiennik podczerwieni FY-3W

2 279,00 zł



Zasilanie: 22V 50/60Hz
Moc: 3 x 1000W
Obszar grzania: 120 x 100 cm
Ustawienia temperatury: 35 - 80 Stopnic C
Ustawienia czasu: 0 - 99 min
Waga: 57 kg

Rozpierak hydrauliczny 10T w walizce

319,00 zł



Siła: 10 Ton
Zawartość oleju: 500 gram
Solidne opakowanie
W zestawie kilka końcówek oraz trzy przedłużki
Waga: 31 kg

Wózek warsztatowy - leżanka

92,90 zł



Długość: 100 cm
Szerokość: 47 cm
Wysokość: 11 cm
6 gumowych, obrotowych kółek na łożyskach kulkowych
Podpórka na głowę
Waga: 6 Kg

Wyciągarka elektryczna 0,9T

239,00 zł



W komplecie niezbędne okablowanie oraz pilot.
Udźwig: 900 kg
Zasilanie: ciągłe zasilanie magnetyczne DC 12V; moc na wyjściu: 1 KM/0,8KW
Szybkość zwijania liny: 0,9 m/min. przy obciążeniu 900 Kg
Waga: 9,5 Kg

Wyciągarka elektryczna 2,7T

990,00 zł



W komplecie niezbędne okablowanie oraz pilot.
Udźwig: 2700 kg
Waga: 27 Kg

Trawers - Belka do podnoszenia silnika



Udźwig: 500 Kg